

# Identifiez les champignons ...en "3 clics"

[www.identifiezleschampignonsen3clics.com](http://www.identifiezleschampignonsen3clics.com)



## Liste des espèces présentées dans le CD-ROM

Espèce / Genre	Synonyme	Nom français
abietina RAMARIA	<i>ochraceovirens</i> RAMARIA	Ramaire verdissante
abietina VELUTICEPS	<i>abietina</i> COLUMNOCYSTIS	
abietinum GLOEOPHYLLUM		
abietinum TRICHAPTUM		
abramsii MYCENA	<i>praecox</i> MYCENA	Mycène d'Abrams, Mycène précoce
acerbum TRICHOLOMA		Tricholome acerbe
acetabulum HELVELLA	<i>acetabulum</i> PAXINA	Helvelle en calice
acicula MYCENA		
acrifolia RUSSULA		Russule à lames âcres
acris LACTARIUS		Lactaire âcre
acutesquamosum ECHINODERMA		
acutus CORTINARIUS		Cortinaire pointu
adaequata INOCYBE	<i>jurana</i> INOCYBE	Inocybe du Jura
adhaerens NEOLENTINUS	<i>adhaerens</i> LENTINUS	Lentin collant
adiposa PHOLIOTA		Pholiote adipeuse
adonis MYCENA		Mycène jolie
adulterina RUSSULA		
adusta BJERKANDERA		Polypore brûlé
adusta RUSSULA		Russule brûlée
aegerita AGROCYBE	<i>aegerita, cylindracea</i> PHOLIOTA	Pholiote du peuplier, pivoulade
aereus BOLETUS		Cèpe bronzé
aeruginea RUSSULA		Russule vert-de-gris
aerugineum LECCINUM		Bolet vert-de-gris
aeruginosa CHLOROCIBORIA		Pézize vert bleu
aeruginosa STROPHARIA		Strophaire vert-de-gris
aestivum TUBER		Truffe d'été, Truffe de la St-Jean
agardhii INOCYBE		Inocybe d'Agardh
agathosmus fo. aureofloccosus HYGROPHORUS		
agathosmus HYGROPHORUS		Hygrophore à bonne odeur
albidum HYDNUM		
albocarneus LACTARIUS	<i>glutinopallens</i> LACTARIUS	
albonigra RUSSULA		Russule blanche et noire
alboviolaceus CORTINARIUS		Cortinaire blanc violet
album TRICHOLOMA		Tricholome blanc
aleuriosmus CORTINARIUS		
alexandri CLITOCYBE		Clitocybe d'Alexandre
alliaceus MARASMIUS		Marasme à odeur d'ail
alnicola PHOLIOTA		Pholiote des aulnes
alpinus LACTARIUS	<i>kuehneri, alpigenes, luteus</i> LACTARIUS	Lactaire jaune
alutacea OTIDEA		
alutacea RUSSULA		Russule alutacée
alutaceum PODOSTROMA		
amariusculum LYOPHYLLUM	<i>immundum</i> LYOPHYLLUM	Lyophylle amer
amethysteus CANTHARELLUS		Chanterelle améthyste
amethystina LACCARIA	<i>amethystea</i> LACCARIA	
amethystina RUSSULA		Russule améthyste
amianthinum CYSTODERMA		Cystoderme amiantacé
amianthinum fo. rugosoreticulatum CYSTODERMA		
amicta MYCENA		Mycène iris
amoenolens CLITOCYBE		
amoenolens RUSSULA		
androsaceus MARASMIUS		
annosum HETEROBASIDION		
anomalus CORTINARIUS		Cortinaire irrégulier
anthocephala THELEPHORA		
anthracina RUSSULA		Russule anthracite
anthracina var. carneifolia RUSSULA		Russule anthracite variété à lames carnées
anthracina var. insipida RUSSULA		Russule anthracite variété insipide

appendiculata INOCYBE		Inocybe frangé
appendiculatus BOLETUS		Bolet appendiculé
applanatum GANODERMA	<i>lipsiense</i> GANODERMA	Ganoderma aplani
applicatus RESUPINATUS		Pleurote appliqué
aprile ENTOLOMA		Entolome d'avril
arbustivus HYGROPHORUS		
arcangeliana MYCENA	<i>olivascens</i> MYCENA	Mycène olivâtre
archeri CLATHRUS	<i>archeri</i> ANTHURUS	Clathre d'Archer
arcularius POLYPORUS		
areolatum SCLERODERMA	<i>lycoperdoides</i> SCLERODERMA	Scléroderme aréolé
argraceum TRICHOLOMA		Tricholome argenté
armeniacus fo. erythrocephalus XEROCOMUS		
armeniacus XEROCOMUS		Bolet couleur abricot
armillatus CORTINARIUS		Cortinaire voilé
arrhenii CONOCYBE	<i>arrhenii</i> PHOLIOTINA	
arrhizus PISOLITHUS	<i>tinctorius</i> PISOLITHUS	Pisolithe
arvensis AGARICUS		Agaric des jachères
asperum ECHINODERMA	<i>acutesquamosa</i> var. <i>furcata</i> LEPIOTA	Lépiote à lames fourchues
aspideus LACTARIUS		
assimilata INOCYBE	<i>umbrina</i> INOCYBE	Inocybe brun d'ombre
asterospora INOCYBE		Inocybe à spores étoilées
astragalina PHOLIOTA		Pholiote astragale
atra HELVELLA		Helvelle noire
atramentaria COPRINOPSIS	<i>atramentarius</i> COPRINUS	Coprin noir d'encre
atramentosus HYGROPHORUS		Hygrophore noirâtre
atromarginatus PLUTEUS	<i>tricuspidatus</i> PLUTEUS	Plutée à arête noire
atropurpurea fo. depallens RUSSULA		
atropurpurea RUSSULA	<i>krombholzii</i> RUSSULA	Russule noire et pourpre
atorubens RUSSULA		Russule noire et rouge
atrosquamosum TRICHOLOMA		Tricholome à squames noires
atrotomentosus PAXILLUS	<i>atrotomentosa</i> TAPINELLA	Paxille à pied noir
atrovirens CORTINARIUS		Cortinaire vert sombre
atrovirens LEOTIA		
augustus AGARICUS		Agaric impérial
augustus var. perrarus AGARICUS		
aurantia ALEURIA		Pézize orangée
aurantiaca HYGROPHOROPSIS		Clitocybe orangé, fausse girolle
aurantiacum HYDNELLUM		
aurantiacum LECCINUM		Bolet orangé
aurantiacus LACTARIUS		Lactaire orangé
aurantiofulvus LACTARIUS		Lactaire fauve orangé
aurantiomarginata MYCENA	<i>elegans</i> MYCENA	Mycène à arête orangée, Mycène élégante
aurantium TRICHOLOMA		Tricholome orangé
auratum TRICHOLOMA		Tricholome doré
aurea PHAEOLEPIOTA		Pholiote dorée
aurea RAMARIA		Clavaire dorée
aurea RUSSULA	<i>aurata</i> RUSSULA	Russule dorée
auricula-judae AURICULARIA		Oreille de Judas
aurora RUSSULA	<i>rosea</i> RUSSULA	Russule rose
aurora var. cretacea RUSSULA		
avellaneum LECCINUM		Bolet rude couleur noisette
azonites LACTARIUS	<i>fuliginosus</i> var. <i>albipes</i> LACTARIUS	
badia PEZIZA		Pézize brune, Pézize baie
badia RUSSULA		Russule baie
badiosanguineus LACTARIUS		Lactaire bai sanguin
badius POLYPORUS	<i>picipes, durus</i> POLYPORUS	Polypore bai, Polypore à pied noir
badius XEROCOMUS		Bolet bai
balteatus CORTINARIUS		Cortinaire ceinturé
barba-jovis HYPHODONTIA	<i>barba-jovis</i> GRANDINIA	
barbatus CORTINARIUS	<i>crystallinus</i> CORTINARIUS	
basirubens TRICHOLOMA		Tricholome à base rougissante
bataillei RAMARIA		
batschiana CIBORIA		
batschii TRICHOLOMA	<i>fracticum</i> TRICHOLOMA	
battarrae AMANITA	<i>umbrinolutea</i> AMANITA	Amanite cocardée, Amanite à cerne sombre
bellinii SUILLUS		Bolet de Bellini
benesii AGARICUS		Agaric de Benes
benzoina LASIOCHLAENA	<i>benzoinum</i> ISCHNODERMA	Polypore à odeur de benjoin
berkeleyi CUPHOPHYLLUS		Hygrophore de Berkeley

bernardii AGARICUS		Agaric de Bernard
bertillonii LACTARIUS		
betularum RUSSULA		Russule du bouleau
betulina LENZITES	<i>betulina TRAMETES</i>	Lenzite du bouleau
betulinus PIPTOPORUS		Polypore du bouleau
bicolor LACCARIA		
bicolor LACHNUM	<i>bicolor DASYSYPHUS</i>	
biennis ABORTIPORUS		
bisporus AGARICUS		Agaric bisporique
bitorquis AGARICUS	<i>edulis PSALLIOTA</i>	Agaric des trottoirs, Agaric à deux anneaux
bivelus CORTINARIUS		Cortinaire à deux voiles
blennius LACTARIUS		Lactaire muqueux
blennius var. viridis LACTARIUS	<i>blennius fo. virescens LACTARIUS</i>	Lactaire muqueux variété verte
bloxamii ENTOLOMA	<i>madidum ENTOLOMA</i>	
bohémica PTYCHOVERPA	<i>bohémica VERPA</i>	Verpe de bohème
bolaris CORTINARIUS		Cortinaire à écailles rouges.
bombycina VOLVARIELLA		Volvaire soyeuse
bongardii INOCYBE		Inocybe odorant
borealis CLIMACOCYSTIS	<i>borealis SPONGIPELLIS</i>	
botrytis RAMARIA		Clavaire chou-fleur
bovinus SUILLUS		Bolets des bouviers
bovista SCLERODERMA		
brassicolens MICROMPHALE		Marasme à odeur de chou
bresadolae LEUCOAGARICUS		
bresadolana CLITOCYBE		Clitocybe de Bresadola
bresadolana TRICHOLOMA		Tricholome de Bresadola
brevipes MELANOLEUCA		Melanoleuca à pied court
brumale TUBER		Truffe d'hiver
brumalis POLYPORUS		Polypore des brumes
brunneoincarnata LEPIOTA		Lépiote brun rosâtre
brunneoviolacea RUSSULA		Russule brun violacé
brunneus CORTINARIUS		Cortinaire brun
buccina GUEPINIOPSIS	<i>merulina GUEPINIOPSIS</i>	
bufonia OTIDEA		
bufonium TRICHOLOMA		Tricholome pourpré
bulgarioides RUTSTROEMIA		
bulliardii CORTINARIUS		Cortinaire de Bulliard
butyracea COLLYBIA	<i>butyracea RHODOCOLLYBIA</i>	Collybie beurrée
butyracea fo. asema COLLYBIA	<i>butyracea fo. asema RHODOCOLLYBIA</i>	
caerulea RUSSULA	<i>amara RUSSULA</i>	Russule amère
caerulea STROPHARIA		
caerulea TERANA	<i>caeruleum PULCHERRICUM</i>	
caerulescens CORTINARIUS		Cortinaire bleu
caeruleum HYDNELLUM		
caesarea AMANITA		Amanite des Césars, orange
caesia POSTIA	<i>caesius OLIGOPORUS, TYROMYCES</i>	Polypore bleuâtre
cagei CORTINARIUS	<i>bicolor CORTINARIUS</i>	Cortinaire bicolore
calamistrata INOCYBE		Inocybe à base verte
calciola ECHINODERMA	<i>calciola LEPIOTA</i>	
caligatum TRICHOLOMA		Tricholome chaussé
callisteus CORTINARIUS		Cortinaire à odeur de fumée de locomotive
calochrous CORTINARIUS		Cortinaire à belles couleurs
calophyllus HYGROPHORUS		Hygrophore à belles lames
calopus BOLETUS		Bolet à beau pied
calospora INOCYBE		Inocybe à spores épineuses
calyculus HYMENOSYPHUS		
calyptriformis HYGROCYBE		
camarophyllus HYGROPHORUS	<i>caprinus HYGROPHORUS</i>	Hygrophore des chèvres
campanella XEROMPHALINA		Omphale clochette
campanulatus PANAEOLUS		Panéole campanulé
campestris AGARICUS		Agaric champêtre, rosé des prés
campestris var. squamulosus AGARICUS		
camphoratus CORTINARIUS		Cortinaire camphré
camphoratus LACTARIUS		Lactaire camphré
candidus LEUCOPAXILLUS	<i>candida CLITOCYBE</i>	Leucopaxille blanc
candolleana PSATHYRELLA		Psathyrelle de De Candolle
caninus CORTINARIUS		Cortinaire des chiens
caninus MUTINUS		Satyre du chien
cantharellus HYGROCYBE	<i>lepida HYGROCYBE</i>	Hygrophore chanterelle

caperatus ROZITES		Pholiote ridée
capillaripe MYCENA		Mycène à pied chevelu
capitata CORDYCEPS		
capnoides HYPHOLOMA		Hypholome doux
capreolarius HYGROPHORUS		Hygrophore des chevreuils
carbonaria GEOPYXIS		
carcharias CYSTODERMA		Cystoderme dents de requin
carneifolius LEUCOAGARICUS		Lépiote à lames carnées
carnosum GANODERMA	<i>atkinsonii</i> GANODERMA	
carpini LECCINUM	<i>pseudoscabrum</i> LECCINUM	Bolet des charmes
carpini RUSSULA		Russule du charme
castanea LEPIOTA		Lépiote châtaigne
castaneus GYROPORUS		Bolet châtain
cavipes BOLETINUS		Bolet à pied creux
cavipes fo. aureus BOLETINUS		Bolet à pied creux forme jaune
cavipes RUSSULA		Russule à pied creux
ceciliae AMANITA	<i>inaurata, strangulata</i> AMANITA	Amanite étranglée, Amanite impériale
cepistipes ARMILLARIA		Armillaire à pied clavé
ceracea HYGROCYBE		
cerea PEZIZA		
cerussata CLITOCYBE	<i>pityophila</i> CLITOCYBE	Clitocybe cérusé, Clitocybe des aiguilles
cervicolor INOCYBE		Inocybe couleur de cerf
cervinus PLUTEUS		Plutée couleur de cerf
cessans RUSSULA		Russule tardive
cetratum ENTOLOMA		
chloroides RUSSULA		Russule verdâtre
chlorophana HYGROCYBE		
chlorophana var. aurantiaca HYGROCYBE		
chrysenteron XEROCOMUS		Bolet à chair jaune
chrysodon HYGROPHORUS		Hygrophore à dents d'or
chrysorrheus LACTARIUS		Lactaire à lait doré
chrysospermus HYPOMYCES	<i>chrysospermum</i> SEPEDONIUM	
cibarius CANTHARELLUS		Chanterelle, girolle
cibarius var. bicolor CANTHARELLUS		Chanterelle ou girolle variété bicolore
cicatricata RUSSULA		Russule à cicatrices
ciliatus POLYPORUS	<i>lepideus</i> POLYPORUS	
cimicarius LACTARIUS		Lactaire à odeur de punaise
cinninata INOCYBE	<i>phaeocomis</i> INOCYBE	
cinerea CLAVULINA		Clavaire cendrée
cinerea FULIGO		Fuligo cendré
cinereifolia HYGROCYBE		Hygrophore à lames cendrées
cinereus CANTHARELLUS	<i>cinereus</i> PSEUDOCRATERELLUS	Chanterelle cendrée
cingulatum TRICHOLOMA		Tricholome ceinturé
cinnabarinus CORTINARIUS		Cortinaire rouge cinabre
cinnabarinus CREPIDOTUS		
cinnabarinus PYCNOPORUS		Polypore rouge cinabre
cinnamomeoluteus CORTINARIUS		Cortinaire jaune cannelle
cinnamomeus CORTINARIUS		Cortinaire cannelle
circellatus LACTARIUS		Lactaire cerclé
circinans CUDONIA		
cirrhata COLLYBIA	<i>amanitae</i> COLLYBIA	
cirrhatum HERICIUM	<i>cirrhatus</i> CREOLOPHUS	
citrina AMANITA		Amanite citrine
citrina BISPORELLA		Pézize jaune citron
citrina var. alba AMANITA		Amanite citrine variété blanche
citrinum SCLERODERMA	<i>aurantium, vulgare</i> SCLERODERMA	Scléroderme citron
citriolens LACTARIUS		Lactaire à odeur de citron
claricolor CORTINARIUS		Cortinaire de couleur claire
claroflava RUSSULA		Russule jaune clair
claroturmalis CORTINARIUS		
clathroides HERICIUM		
clavariarum HELMINTHOSPHAERIA		
clavatus GOMPHUS	<i>clavatum</i> NEVROPHYLLUM	Chanterelle violette, Chanterelle en massue
clavipes CLITOCYBE		Clitocybe à pied en massue
clypeatum ENTOLOMA		Entolome en bouclier
clypeolaria LEPIOTA		Lépiote en bouclier
coccinea HYGROCYBE		Hygrophore cocciné
coccinea SARCOscypha		Pézize écarlate

coccineocrenata HYGROCYBE		
cochleatus LENTINELLUS		Lentin en colimaçon
cochleatus var. inolens LENTINELLUS		Lentin en colimaçon variété sans odeur
cognata MELANOLEUCA		Tricholome apparenté
colemannianus CUPHOPHYLLUS		
collinitus CORTINARIUS		
collinitus SUILLUS	<i>flurji SUILLUS</i>	Bolet à base rose
columbetta TRICHOLOMA		Tricholoma colombette
comatus COPRINUS		Coprin chevelu
comedens VUILLEMINIA		
commune SCHIZOPHYLLUM		Schizophylle commun
comtulus AGARICUS		
concrescens HYDNELLUM		
conferendum ENTOLOMA	<i>staurosporum ENTOLOMA</i>	
conferendum var. rickenii ENTOLOMA		
confluens ALBATRELLUS		Polypore confluent
confluens COLLYBIA	<i>confluens MARASMIUS, GYMNOPIUS</i>	Collybie en touffes
confluens PHELLODON	<i>amicus CALODON</i>	
confragosa DAEDALEOPSIS		
confragosa TUBARIA		Tubaire annelée
conica HYGROCYBE		Hygrophore conique
conica MORCHELLA		Morille conique
conica VERPA	<i>digitaliformis VERPA</i>	Verpe conique
connatum LYOPHYLLUM		Tricholome conné
controversus LACTARIUS		Lactaire controversé
cookei INOCYBE		Inocybe à odeur de miel
coralloides HERICIUM		
cornea CALOCERA		Calocère cornée
corniculata CLAVULINOPSIS		
cornucopiae PLEUROTUS		Pleurote corne d'abondance
cornucopioides CRATERELLUS		Trompette des morts
coronaria SARCOSPHAERA	<i>eximia, crassa SARCOSPHAERA</i>	Pézize en couronne
coronilla STROPHARIA		Strophaire coronille
corydalina INOCYBE		Inocybe à odeur de corydalis
cossus HYGROPHORUS		Hygrophore à odeur de Cossus
cossus var. quercetorum HYGROPHORUS		
costata CLITOCYBE		Clitocybe côtelé
costata MORCHELLA		Morille côtelée
costifera HELVELLA	<i>costifera PAXINA</i>	
cotonea PSATHYRELLA		Psathyrelle cotoneuse
cotoneus CORTINARIUS		Cortinaire cotonneux
crassipes MORCHELLA		Morille à pied épais
cremor LACTARIUS		Lactaire à lait aqueux
crinita SCUTELLINIA		
crispa HELVELLA		Helvelle crépue
crispa PLICATUROPSIS		
crispa SPARASSIS		Sparassis crépu
cristata CLAVULINA		Clavaire crêtée
cristata LEPIOTA		Lépiote crêtée
cristatus ALBATRELLUS		Polypore à crêtes
crocata MYCENA		Mycène à lait orangé
crocea AMANITA		Amanite safran
croceus CORTINARIUS		Cortinaire à lames safran
crocipodium LECCINUM	<i>nigrescens, tessellatum LECCINUM</i>	Bolet craquelé
cruenta HYMENOCHAETE	<i>mougeotii HYMENOCHAETE</i>	
crustacea MUCILAGO		
crustuliniforme HEBELOMA		Hébélome croûte de pain
cumatilis CORTINARIUS		
cupreobrunneus AGARICUS		Agaric brun cuivré
cupreorufus CORTINARIUS	<i>orichalceus CORTINARIUS</i>	Cortinaire cuivré
cutefracta RUSSULA		Russule crevassée
cyanescens GYROPORUS		Bolet bleuisant, indigotier
cyanobasalis CORTINARIUS		
cyanoxantha fo. peltereai RUSSULA		Russule de Peltereau
cyanoxantha RUSSULA		Russule charbonnière
cyathiformis PSEUDOCLITOCYBE		Clitocybe en cyathe, abreuvoir aux oiseaux
dealbata CLITOCYBE		Clitocybe blanchi
decastes LYOPHYLLUM	<i>aggregatum LYOPHYLLUM</i>	Tricholome agrégé
decembris CLITOCYBE	<i>dicolor CLITOCYBE</i>	

deceptiva CLITOCYBE		Clitocybe parfumé
decipiens AMANITA		
decipiens CORTINARIUS		Cortinaire trompeur
decipiens LACTARIUS		Lactaire trompeur
decipiens var. hoffmannii CORTINARIUS		
decolorans RUSSULA		Russule décolorante
decora TRICHOLOMOPSIS		Tricholome décoré
delibutus CORTINARIUS		
delica RUSSULA		Russule sans lait
delica var. puta RUSSULA		
deliciosa MORCHELLA		Morille délicieuse
deliciosus LACTARIUS		Lactaire délicieux
densifolia LEPISTA		Lépiote à lames denses
densifolia RUSSULA		Russule à lames denses
deterrimus LACTARIUS	<i>deliciosus var. piceus LACTARIUS</i>	Lactaire de l'épicéa, Lactaire très mauvais
dibaphus CORTINARIUS		
diosma MYCENA		Mycène à odeur variable
discoideus HYGROPHORUS		Hygrophore à disque brun
discoxanthus HYGROPHORUS	<i>chrisaspis HYGROPHORUS</i>	Hygrophore jaunissant
disseminatus COPRINUS		Coprin disséminé
distorta COLLYBIA	<i>distorta RHODOCOLLYBIA</i>	Collybie à pied tordu
ditopa CLITOCYBE		
dryinus PLEUROTUS		Pleurote du chêne
dryophila COLLYBIA	<i>dryophilus GYMNOPIUS</i>	Collybie des chênes
dryopilula var. aquosa COLLYBIA	<i>aquosus GYMNOPIUS, aquosa COLLYBIA</i>	
dulcamara INOCYBE		Inocybe doux amer
dupainii BOLETUS		Bolet de Dupain
dura AGROCYBE	<i>molesta AGROCYBE</i>	Agrocybe ferme
duracinobtus CORTINARIUS		
duracinus CORTINARIUS		Cortinaire à pied dur
duracinus var. raphanicus CORTINARIUS		
duriusculum LECCINUM		Bolet des trembles
eburneus HYGROPHORUS		Hygrophore blanc d'ivoire
eburneus var. carneipes HYGROPHORUS		
echinaceum ECHINODERMA		Lépiote hérissée
echinatum LYCOPERDON		Vesse de loup épineuse
echinocephala AMANITA	<i>solitaria AMANITA</i>	Amanite épineuse
echinocephala var. subbeillei AMANITA		
echinophila LANZIA	<i>echinophila RUTSTROEMIA</i>	
edulis BOLETUS		Cèpe de Bordeaux
edurum HEBELOMA		Hébélome à odeur de cacao
elastica HELVELLA		Helvelle élastique
elata MORCHELLA		Morille élevée
elator CORTINARIUS		Cortinaire élevé
elegantior CORTINARIUS		Cortinaire élégant
elegantissimus CORTINARIUS		Cortinaire très élégant
emetica RUSSULA		Russule émétique
emilii AMANITA		
emunctus CORTINARIUS		
encephala TREMELLA		
epidendron LYCOGALA		
epipterygia MYCENA		
epixanthum HYPHOLOMA		
equestre TRICHOLOMA		Tricholome équestre
erinaceus HERICIUM		
erubescens HYGROPHORUS		Hygrophore rougissant
erubescens MYCENA		Mycène amère
erubescens var. persicolor HYGROPHORUS		Hygrophore couleur de pêche
eryngii PLEUROTUS		Pleurote du panicaud
eryngii var. ferulae PLEUROTUS		
erythropus BOLETUS	<i>luridiformis BOLETUS</i>	Bolet à pied rouge
erythropus COLLYBIA	<i>kuehneriana, bresadolae, MARASMIUS, GYMNOPIUS</i>	Collybie à pied rouge
esculenta GYROMITRA		Gyromitre comestible, fausse morille
esculenta MORCHELLA	<i>vulgaris MORCHELLA</i>	Morille commune, Morille grise
esculenta var. rotunda MORCHELLA	<i>rotunda MORCHELLA</i>	Morille ronde, Morille blonde
esculenta var. umbrina MORCHELLA		Morille brun d'ombre

esculentus STROBILURUS		Collybie comestible, Collybie des cônes d'épicéas
essettei AGARICUS	<i>abruptibulbus</i> AGARICUS	Agaric de Essette
euchroum ENTOLOMA		Entolome bleu
eumorpha RAMARIA		
euoflavescens HYGROCYBE		
eutheles INOCYBE		
evenosa MELANOLEUCA	<i>cnista</i> MELANOLEUCA	Melanoleuca blanchâtre
evernius CORTINARIUS		
evosmus LACTARIUS		Lactaire à bonne odeur
exalbicans RUSSULA	<i>pulchella</i> RUSSULA	Russule pâissante
excelsa AMANITA	<i>ampla</i> AMANITA	
excelsa var. valida AMANITA	<i>valida</i> AMANITA	
excipuliformis CALVATIA	<i>saccata</i> CALVATIA, <i>saccatum</i> LYCOPERDON	Calvatia en forme de vase
excoriata MACROLEPIOTA		Lépiote excoriée
extuberans COLLYBIA	<i>ocior</i> GYMNOPIUS, <i>ocior</i> COLLYBIA	
fageticola RUSSULA		Russule des hêtres
fagitorum RAMARIA		
fagi HYGROPHORUS		Hygrophore du hêtre
faginea RUSSULA		Russule du hêtre
farinipes RUSSULA		Russule à pied farineux
fasciculare HYPHOLOMA		Hypholome en touffes
favrei LYOPHYLLUM		Lyophylle de Favre
fechtneri BOLETUS	<i>appendiculatus</i> var. <i>pallescens</i> BOLETUS	Bolet pâle
felina LEPIOTA		Lépiote féline
fellea RUSSULA		Russule de fiel
felleus TYLOPILUS		Bolet amère, chicotin
fennica RAMARIA		
fennica var. griseoilacina RAMARIA	<i>fumigata</i> RAMARIA	
ferrugineum HYDNELLUM		
ferrugineus XEROCOMUS	<i>spadiceus</i> , <i>lanatus</i> XEROCOMUS	Bolet ferrugineux
ferruginosa TUBIFERA		Tubifère couleur rouille
ferruginosus PHELLINUS		
fibrosa INOCYBE		Inocybe fibreux
filamentosus PAXILLUS		
filiformis MACROTYPHULA	<i>juncea</i> MACROTYPHULA	Clavaire filiforme
fimbriatum GEASTRUM	<i>sessile</i> GEASTRUM	Géastre sans pied
fimbriatum STECCHERINUM		
fistulosa MACROTYPHULA		Clavaire fistuleuse
flaccida LEPISTA		
flaccida RAMARIA		Ramaire flasque
flammans PHOLIOTA		Pholiote flamboyante
flava RAMARIA		Clavaire jaune
flavella INOCYBE		Inocybe jaune
flavescens MYCENA		Mycène jaunâtre
flavescens RAMARIA		
flavida SPATHULARIA		Spathulaire jaune
flavidus LACTARIUS		Lactaire jaunâtre
flavidus SUILLUS		Bolet jaunâtre
flavipes CUPHOPHYLLUS		
flavispora RUSSULA		Russule à sporée jaune
flavoalba MYCENA		Mycène jaune et blanc
flocculosa INOCYBE	<i>gausapata</i> INOCYBE	Inocybe floconneux
flocculosa var. crocifolia INOCYBE		Inocybe floconneux variété à lames jaunes
flos-nivium MYCENA		Mycène fleur de neige
fluens LACTARIUS		Lactaire coulant
focale TRICHOLOMA		
foetens RUSSULA		Russule fétide
foetidum MICROMPHALE		Marasme fétide
foliacea GEOPORA		
foliacea TREMELLA		Trémelle foliacée
fomentarius FOMES		Amadouvier
formosa RAMARIA		Clavaire jolie
fracidus CHAMAEMYCES		
fragilis DENTIPELLIS		
fragilis RUSSULA		Russule fragile
fragrans CLITOCYBE	<i>suaveolens</i> CLITOCYBE	Clitocybe suave

friesii CANTHARELLUS		Chanterelle de Fries, Chanterelle abricot
frondosa GRIFOLA		Poule des bois, Polypore en touffe
fructigenus HYMENOSCYPHUS		
fruticulosa CERATIOMYXA		
fucatum var. subglobisporum TRICHOLOMA		
fulgens SARCOSYPHA	<i>fulgens CALOSCYPHA</i>	
fuliginosa MACROLEPIOTA		Lépiote fuligineuse
fuliginosus LACTARIUS		Lactaire fuligineux
fulva AMANITA		Amanite fauve
fulvissimus LACTARIUS		Lactaire fauve
fulvum TRICHOLOMA	<i>flavobrunneum TRICHOLOMA</i>	Tricholome fauve
furfuracea ENCOELIA		
fuscidula INOCYBE		Inocybe café au lait
fuscoatra MYCOACIA		
fusiformis CLAVULINOPSIS		
fusipes BOLETUS		
fusipes COLLYBIA	<i>fusipes GYMNOPIUS</i>	Collybie à pied en fuseau
galericulata MYCENA		Mycène en casque
gallica ARMILLARIA	<i>bulbosa, lutea ARMILLARIA</i>	Armillaire bulbeuse
galopus MYCENA		
galopus var. candida MYCENA		
galopus var. nigra MYCENA		
gambosa CALOCYBE	<i>georgii TRICHOLOMA</i>	Tricholome de la Saint Georges
gausapatum STEREUUM		
gausapatum TRICHOLOMA		
gelatinosum PSEUDOHYDNUM	<i>gelatinosum TREMELLODON</i>	Pseudo-hydne gélatineux
gemina RHODOCYBE		Rhodocybe tronqué
gemmata AMANITA	<i>junquillea AMANITA</i>	Amanite jonquille
gentilis AUREOBOLETUS	<i>cramesus BOLETUS</i>	Bolet cramoisi
geogenia HOHENBUEHELIA	<i>geogenium ACANTHOCYSTIS</i>	Pleurote terrestre
geogenium HYDNELLUM		
geophylla INOCYBE		Inocybe à lames terreuses
geophylla var. lilacina INOCYBE		Inocybe à lames terreuses variété lilas
geophylla var. violacea INOCYBE		Inocybe à lames terreuses variété violette
geotropa CLITOCYBE		Clitocybe géotrope, tête de moine
gibba CLITOCYBE	<i>infundibuliformis CLITOCYBE</i>	Clitocybe en entonnoir
gibbosa TRAMETES		Tramète bossue
gigantea LANGERMANNIA		Vesse de loup géante
giganteus LEUCOPAXILLUS		Leucopaxille géant
giganteus MERIPILUS		Polypore géant
gigas GYROMITRA		Gyromitre géant
gilva LEPISTA		Clitocybe jaune pâle
glandulosa EXIDIA		Exidie glanduleuse
glaucocana LEPISTA		Lépiste glauque
glaucopus CORTINARIUS		Cortinaire à pied glauque
glaucopus SARCODON	<i>amarescens SARCODON</i>	
glaucopus var. olivaceus CORTINARIUS		Cortinaire à pied glauque variété olivâtre
glaucum PENICILLIUM		
gliocyclus HYGROPHORUS		
glioderma LIMACELLA		Limacelle gluante
globospora TREMELLA	<i>tubercularia TREMELLA</i>	
gloiocephala VOLVARIELLA	<i>speciosa VOLVARIELLA</i>	Volvaire gluante
glutinosus GOMPHIDIUS		Gomphide glutineux
glyciosmus LACTARIUS		Lactaire à bonne odeur
godeyi INOCYBE		Inocybe rougissant
gracilentia MACROLEPIOTA	<i>rickenii MACROLEPIOTA</i>	Lépiote gracie
gracilis RAMARIA		
gracillima RUSSULA		Russule très gracie
grammopodia MELANOLEUCA		Melanoleuca à pied rayé
granulatus ELAPHOMYCES		Truffe des cerfs
granulatus SUILLUS		Bolet granulé, nonnette
granulosum CYSTODERMA		Cystoderme granuleux
graveolens RUSSULA		Russule à odeur forte
grevillei SUILLUS	<i>elegans BOLETUS</i>	Bolet élégant
grisea RUSSULA	<i>palumbina RUSSULA</i>	Russule grise
griseascens RUSSULA		
griseoilacina INOCYBE		Inocybe gris lilacin



gummosa PHOLIOTA		Pholiote gommeuse
guttata LIMACELLA	<i>lenticularis LIMACELLA</i>	Limacelle tachée
hadriani PHALLUS		Satyre des dunes
haemacta INOCYBE		Inocybe rouge et vert
haematopus MYCENA		Mycène à lait rouge
haemorrhoidarius AGARICUS		Agaric sanguinolent
hariolorum COLLYBIA		
helodes RUSSULA		Russule des marais
helvelloides GUEPINIA	<i>helvelloides TREMISCUS, rufus GYROCEPHALLUS</i>	Guépinie en helvelle
helveola LEPIOTA		
helveticus CHROOGOMPHUS		Gomphide helvétique
helvus LACTARIUS		
hemisphaerica HUMARIA		Pézize hémisphérique
hemitrichus CORTINARIUS		Cortinaire moucheté
hepatica FISTULINA		Langue de bœuf
hepaticus LACTARIUS		Lactaire couleur de foie
hercynicus CORTINARIUS		Cortinaire violet des conifères
heterophylla RUSSULA		Russule à lames fourchues
hiemalis TUBARIA	<i>furfuracea TUBARIA</i>	
highlandensis PHOLIOTA	<i>carbonaria PHOLIOTA</i>	Pholiote des charbonnières
hinnuleus CORTINARIUS		Cortinaire couleur de faon
hirsuta TRAMETES	<i>hirsutus CORIOLUS</i>	Tramète hirsute
hirsutum STEREUM		Stérée hirsute
hirtella INOCYBE		Inocybe à odeur d'amandes amères
hirtipes ENTOLOMA		
hobsonii CLITOPILUS		
humicola CORTINARIUS		Cortinaire humicole, Cortinaire terrestre
hyacinthinus HYGROPHORUS		Hygrophore à odeur de jacinthe
hygrometricus ASTRAEUS		Astrée hygrométrique
hypothejus HYGROPHORUS		Hygrophore à lames jaunes
hysginus LACTARIUS	<i>curtus LACTARIUS</i>	Lactaire à pied court
hystrix ECHINODERMA		Lépiote hirsute
hystrix INOCYBE		Inocybe hérisson
ianthinoxanthus CANTHARELLUS		Chanterelle jaune et violette
ignipes LEPIOTA		Lépiote à pied couleur de feu
illinita LIMACELLA		Limacelle engluée
illota RUSSULA		Russule sordide
illudens OMPHALOTUS		
imbricatum TRICHOLOMA		Tricholome imbriqué
imbricatus SARCODON		
impudicus PHALLUS		Phalle impudique, Satyre puant
inamoenum TRICHOLOMA		
incanum ENTOLOMA		Entolome à pied vert
incarnata PENIOPHORA		
inclinata fo. albopilea MYCENA		Mycène inclinée forme à chapeau blanc
inclinata MYCENA		Mycène inclinée
infractus CORTINARIUS		
infula GYROMITRA		Gyromitre en turban
infumatum LYOPHYLLUM	<i>deliberatum LYOPHYLLUM</i>	
inquinans BULGARIA	<i>polymorpha BULGARIA</i>	Bulgarie salissante
insignitum STEREUM		Stérée remarquable
integerrimus CORTINARIUS		
integra fo. purpurella RUSSULA		Russule intègre forme pourpre
integra RUSSULA		Russule intègre
intermedia RUSSULA	<i>mesospora RUSSULA</i>	
intermedius LACTARIUS		Lactaire intermédiaire
inversa LEPISTA		Clitocybe inversé
involutus PAXILLUS		Paxille enroulé
ionochlorus CORTINARIUS		
irina LEPISTA		Lépiote à odeur d'iris
isabellinus CORTINARIUS		Cortinaire isabelle
joeides SARCODON		
karstenii DACRYOBOLUS		
karstenii HYGROPHORUS		Hygrophore de Karsten
konradii CRATERELLUS		Trompette jaune
konradii MACROLEPIOTA		Lépiote de Konrad
kuehneri INOCYBE	<i>sindonia INOCYBE</i>	Inocybe de Kühner
kunzei RAMARIOPSIS		

laccata LACCARIA		
laccata var. moelleri LACCARIA		
laccata var. pallidifolia LACCARIA		
laccata INOCYBE		Inocybe lacéré
lacmus CUPHOPHYLLUS		
lacrymabunda LACRYMARIA	<i>velutina</i> LACRYMARIA, <i>PSATHYRELLA</i>	Lacrymaire veloutée, Psathyrelle veloutée
lacunosa HELVELLA		Helvelle lacuneuse
laeve CRUCIBULUM		
laminosa SPARASSIS	<i>brevipes</i> SPARASSIS	
langei AGARICUS		Agaric de Lange
langei RUSSULA		
laniger CORTINARIUS		Cortinaire laineux
lanuginosa INOCYBE		Inocybe laineux
largentii RAMARIA		
largus CORTINARIUS		Cortinaire large
lateritius HYPOMYCES		
latitabundus HYGROPHORUS	<i>limacinus</i> HYGROPHORUS	Hygrophore gluant
laurocerasi RUSSULA		Russule laurier-cerise
laurocerasi var. fragrans RUSSULA		
legaliae BOLETUS	<i>satanoides</i> BOLETUS	Bolet chicorée
lenta PHOLIOTA		Pholiote glutineuse
leoninus PLUTEUS		Plutée couleur de lion
lepida RUSSULA		Russule jolie
lepida var. lactea RUSSULA		
lepideus NEOLENTINUS	<i>squamosus</i> LENTINUS	
leptocephala MYCENA		
leptophylla INOCYBE	<i>casimiri</i> INOCYBE	
leucomelaena BOLETOPSIS		Polypore blanc et noir
leucomelaena HELVELLA	<i>leucomelas</i> PAXINA	Helvelle blanche et noire
leucophaetum LYOPHYLLUM	<i>fumatofaetens</i> LYOPHYLLUM	
leucopus SARCODON	<i>laevigatus</i> SARCODON	
leucosarx HEBELOMA		Hébélome à chair blanche
leucotephra PSATHYRELLA		
leucothites LEUCOAGARICUS	<i>naucina, pudica</i> LEPIOTA	Lépiote pudique
leucoxantha GYROMITRA	<i>leucoxantha</i> DISCINA	Pézize blanche et jaune
lignyotus LACTARIUS		
ligula CLAVARIADELPHUS		
lilacinus LACTARIUS		Lactaire lilacin
limnaea PEZIZA		
limonius CORTINARIUS		Cortinaire citron
lindtneri HYGROPHORUS		
lividoalbum ENTOLOMA		Entolome blanc livide
lividopallescens AMANITA		Amanite livide
lividopallescens var. tigrina AMANITA		Amanite livide variété tigrée
lividoviolaceus CORTINARIUS		Cortinaire violet livide
lividum ENTOLOMA	<i>sinuatum</i> ENTOLOMA	Entolome livide
lividus GYRODON		Bolet livide
loricatum LYOPHYLLUM	<i>cartilagineum</i> LYOPHYLLUM	Tricholome cartilagineux
lubrica LEOTIA		Léotie lubrique
lucidum GANODERMA		Ganoderme luisant
lucorum HYGROPHORUS		Hygrophore du mélèze
lupinus BOLETUS		Bolet de loup
luridus BOLETUS		Bolet blafard
luridus LACTARIUS		Lactaire blafard
luteolus CREPIDOTUS		
luteotacta RUSSULA		Russule jaune au toucher
lutescens CANTHARELLUS	<i>xanthopus</i> CANTHARELLUS	Chanterelle jaune
luteus SUILLUS		Nonnette voilée
lycoperdoides ASTEROPHORA	<i>agaricoides, asterophora</i> NYCTALIS	
macropus HELVELLA	<i>macropus</i> MACROSCYPHUS	
maculata COLLYBIA	<i>maculata</i> RHODOCOLLYBIA	Collybie maculée
maculata INOCYBE		Inocybe taché
maculata MYCENA		Mycène maculée
maculatus GOMPHIDIUS		Gomphide taché
magnatum TUBER		
mairei AMANITA		Amanite de Maire
mairei LACTARIUS		Lactaire de Maire
mairei var. zonatus LACTARIUS		
maleolens AGARICUS		Agaric malodorant
malicorius CORTINARIUS		

malleata AMANITA		Amanite martelée
mammiforme LYCOPERDON		Vesse de loup en forme de mamelle
margaritispota INOCYBE		
marginata GALERINA		Galère marginée
marginatum HYPHOLOMA	<i>dispersum HYPHOLOMA</i>	Hypholome marginé, Hypholome disséminé
marginellus HYDROPUS		Hydropus à arêtes brunes
marzuolus HYGROPHORUS		Hygrophore de mars
mastoidea MACROLEPIOTA		Lépiote mamelonnée
maxima CLITOCYBE		
melaleuca DISCINA		
melaleuca MELANOLEUCA	<i>vulgaris MELANOLEUCA</i>	Melanoleuca noir et blanc
melaleuca var. porphyroleuca MELANOLEUCA		
melaleucus PHELLODON		
melanosporum TUBER		Truffe à spores noires, Truffe du Périgord
melanotricha OUDEMANSIELLA		Collybie à poils noirs
melanotus CORTINARIUS		Cortinaire à squames brunes
melanoxeros CANTHARELLUS		Chanterelle noirissante
mellea ARMILLARIA		Armillaire couleur de miel
merismoides PHLEBIA	<i>radiata PHLEBIA</i>	
mesenterica AURICULARIA		Auriculaire mésentérique, A. fausse trémelle
mesenterica TREMELLA		Trémelle mésentérique
mesophaeum HEBELOMA		Hébélome à centre sombre
micaceus COPRINUS		Coprin micacé
miniata HYGROCYBE		
mitis PANELLUS		
mitissimus LACTARIUS		Lactaire très doux
mixtilis INOCYBE		Inocybe mixte
molaris RADULOMYCES	<i>molare CEROCORTICIUM</i>	
molle LECCINUM		Bolet mou
molle LYCOPERDON		Vesse de loup molle
mollis CREPIDOTUS		Crépidote mou
mollis DATRONIA	<i>mollis ANTRODIA</i>	
mori POLYPORUS	<i>alveolarius POLYPORUS</i>	
moriformis TREMELLA		Trémelle en forme de mûre
mougeotii ENTOLOMA		
mucida OUDEMANSIELLA	<i>mucida COLLYBIA, MUCIDULA</i>	Collybie visqueuse
mucifluoides var. ochro-flavus CORTINARIUS		
mucoso-amarissimus CORTINARIUS		
mucosus CORTINARIUS		Cortinaire muqueux
multifida PTERULA		
multiformis CORTINARIUS		Cortinaire multiforme
multipedata PSATHYRELLA		Psathyrelle en touffes
muscaria AMANITA		Amanite tue-mouches, fausse orange
muscaria var. aureola		Amanite tue-mouches variété dorée
muscaria var. formosa		Amanite tue-mouches variété jolie
muscaria var. fuligineoverrucosa AMANITA		Amanite tue-mouche variété à verrues fuligineuses
mustelina RUSSULA		Russule belette
mutabilis KUEHNEROMYCES	<i>mutabilis PHOLIOTA</i>	Pholiote changeante
myomyces TRICHOLOMA		Tricholome gris souris
myosura BAEOSPORA		Collybie queue de souris
nanceiensis CORTINARIUS		Cortinaire de Nancy
napipes INOCYBE		Inocybe à bulbe en forme de navet
nauseosa RUSSULA		Russule nauséuse
nebrodensis PLEUROTUS	<i>eryngii var. nebrodensis PLEUROTUS</i>	
nebularis CLITOCYBE	<i>nebularis LEPISTA</i>	Clitocybe nébuleux
nemoreus HYGROPHORUS		Hygrophore des bois
nidulans PHYLLOTOPSIS		Pleurote niché
niger PHELLODON	<i>niger CALODON</i>	
nigrella PSEUDOPLECTANIA		
nigrescens BOVISTA		Boviste noicissante
nigrescens LYCOPERDON	<i>foetidum LYCOPERDON</i>	Vesse de loup noirissante
nigricans RUSSULA		Russule noirissante
nitellina RHODOCYBE		Rhodocybe cuivré
nitida JUNGHUHNIA	<i>eupora PORIA, nitidus CHAETOPORUS</i>	
nitidiuscula INOCYBE	<i>friesii INOCYBE</i>	Inocybe de Fries
nitidum ENTOLOMA		Entolome brillant

nitrata HYGROCYBE		
nivescens AGARICUS		Agaric boule de neige
niveum LACHNUM	<i>niveus</i> DASYSCYPHUS	
niveus CUPHOPHYLLUS	<i>virginus</i> CUPHOPHYLLUS	Hygrophore blanc de neige
niveus fo. roseipes CUPHOPHYLLUS		Hygrophore blanc de neige forme à pied rose
nobilis RUSSULA	<i>mairei</i> RUSSULA	Russule noble
nucatum LECCINUM		Bolet couleur de noix
nuda LEPISTA		Pied bleu
obscura INOCYBE		Inocybe sombre
obscuratus LACTARIUS		Lactaire à centre obscur
obscuratus var. radiatus LACTARIUS		
obsoleta CLITOCYBE		Clitocybe négligé
obtusus CORTINARIUS		Cortinaire obtus
ochracea RAMARIA		
ochraceo-olivascens CORTINARIUS		
ochraceosulfurescens LEPIOTA		
ochraceum STECCHERINUM		
ochroleuca RUSSULA		Russule ocre et blanche
odora CLITOCYBE		Clitocybe anisé
odoratum GLOEOPHYLLUM		
odorifer CORTINARIUS		Cortinaire parfumé
olearius OMPHALOTUS		Clitocybe ou Pleurote de l'olivier
olivacea RUSSULA		Russule olivacée
olivaceoalbus HYGROPHORUS		Hygrophore olivacé et blanc
olla CYATHUS		Cyathe lisse
onotica OTIDEA		Oreille d'âne, oreille de lièvre
ophioglossoides CORDYCEPS		
oreades MARASMIUS		Marasme des Oréades, faux mousseron
orellanus CORTINARIUS		Cortinaire couleur de rocou, C. des montagnes
orirubens TRICHOLOMA		Tricholome à marge rougissante
ostoyae ARMILLARIA	<i>obscura</i> ARMILLARIA	Armillaire sombre
ostreatus PLEUROTUS		Pleurote en forme d'huître
ovina HYGROCYBE		Hygrophore des brebis
ovinus ALBATRELLUS		Polypore des brebis
ovoidea AMANITA		Amanite ovoïde
pachyvolvata AMANITA		Amanite à volve épaisse
paleaceus CORTINARIUS		Cortinaire pailleté
paleiferus CORTINARIUS		Cortinaire à paillettes
pallida RAMARIA	<i>mairei</i> RAMARIA	Clavaire pâle
pallidospora RUSSULA		Russule à sporée pâle
pallidus LACTARIUS		Lactaire pâle
palmata THELEPHORA		Théléphore palmé
paludosa MITRULA		
paludosa RUSSULA		Russule palustre
panaeolus LEPISTA	<i>luscina</i> LEPISTA	Argouane
pantherina AMANITA		Amanite panthère
pantherina fo. abietum AMANITA		
panuoides PAXILLUS	<i>panuoides</i> TAPINELLA	Paxille en forme de Panus
panuoides var. ionipus PAXILLUS		
parasitica ASTEROPHORA	<i>parasitica</i> NYCTALIS	
parasiticus XEROCOMUS		Bolet parasite
pardinum TRICHOLOMA	<i>tigrinum</i> TRICHOLOMA	Tricholome tigré
pardinum var. filamentosum TRICHOLOMA		
paropsis CLITOCYBE		
patellaris TECTELLA	<i>patellaris</i> PANELLUS	Tectelle en patelle
patouillardii INOCYBE	<i>erubescens</i> INOCYBE	Inocybe de Patouillard
peckii HYDNELLUM		Hydnelle de Peck
pectinata RUSSULA		
pectinatum GEASTRUM		
pelianthina MYCENA		
pelletieri PHYLLOPORUS	<i>rhodoxanthus</i> PHYLLOPORUS	
penarius HYGROPHORUS		Hygrophore de l'office
penicillata THELEPHORA	<i>mollissima</i> THELEPHORA	
percomis CORTINARIUS		Cortinaire très aimable
perennis COLTRICIA		
perforans MICROMPHALE		Marasme perforant
pergamenus LACTARIUS		Lactaire parcheminé
perlata DISCINA		Pézize perlée

perlatum LYCOPERDON		Vesse de loup perlée
peronata COLLYBIA	<i>peronatus, urens</i> MARASMIUS, GYMNOPUS	Collybie guêtrée
persicina RUSSULA		Russule couleur de pêche
persicina var. intactior RUSSULA		
personata LEPISTA	<i>saeva</i> LEPISTA	Pied violet
personii HYGROPHORUS	<i>dichrous</i> HYGROPHORUS	Hygrophore bicolore
pes-caprae SCUTIGER	<i>pes-caprae</i> ALBATRELLUS	Polypore pied de chèvre
pessundatum TRICHOLOMA		
petasatus PLUTEUS	<i>patricius</i> PLUTEUS	Plutée patricien
petiginosa INOCYBE		
peziziformis DITIOLA	<i>luteoalba</i> FEMSJONIA	
phaeodisca INOCYBE		Inocybe à centre sombre
phaeoleuca INOCYBE		
phaeoptalma CLITOCYBE	<i>hydrogramma</i> CLITOCYBE	
phalloides AMANITA		Amanite phalloïde
phalloides var. alba AMANITA		Amanite phalloïde forme blanche
phoeniceus CORTINARIUS		
pholideus CORTINARIUS		Cortinaire écaillé
phyllophila CLITOCYBE		Clitocybe des feuillus
picaceus COPRINUS	<i>picacea</i> COPRINOPSIS	Coprin pie
piceae HYGROPHORUS		Hygrophore de l'épicéa
picinus LACTARIUS		Lactaire couleur de poix
pinicola FOMITOPSIS	<i>marginatus</i> POLYPORUS	Polypore des pins
pinophilus BOLETUS	<i>pinicola</i> BOLETUS	Cèpe des pins
piperatus CHALCIPORUS		Bolet poivré
piperatus LACTARIUS		Lactaire poivré
piriforme LYCOPERDON		Vesse de loup en forme de poire
piriodora INOCYBE	<i>fraudans</i> INOCYBE	Inocybe à odeur de poire
piriodora var. incarnata INOCYBE		
pisciodora INOCYBE		Inocybe à odeur de poisson
pistillaris CLAVARIADELPHUS		Clavaire en pilon
placidus SUILLUS		Bolet ivoire, Bolet placide
platyphylla MEGACOLLYBIA	<i>platyphylla</i> COLLYBIA	Collybie à larges feuillettes, Collybie à lames larges
plicatilis COPRINUS	<i>plicatilis</i> PARASOLA	Coprin plissé
plumbea BOVISTA		Boviste couleur de plomb
poetarum HYGROPHORUS		Hygrophore des poètes
polioleuca MELANOLEUCA		
polygramma MYCENA		Mycène à pied strié
popinalis RHODOCYBE		Rhodocybe des tavernes
populinum TRICHOLOMA		Tricholome du peuplier
populnea PHOLIOTA	<i>destruens</i> PHOLIOTA, HEMIPHOLIOTA	Pholiote destructrice
porioides CERATIOMYXA		
porioides fo. flava CERATIOMYXA		
porninsis LACTARIUS		Lactaire de Pornin
porosporus XEROCOMUS		Bolet fissuré
porphyria AMANITA		Amanite porphyre
porphyrizon AGARICUS	<i>purpurascens</i> AGARICUS	Agaric porphyre
porphyrosporus PORPHYRELLUS	<i>pseudoscaber</i> PORPHYRELLUS	Bolet porphyre
porrigens PLEUROCYBELLA	<i>porrigens</i> NOTHOPANUS, PHYLLLOTUS	
portentosum TRICHOLOMA		Tricholome prétentieux
posterula INOCYBE	<i>xanthodisca</i> INOCYBE	
praeclaresquamosus AGARICUS	<i>meleagris, placomyces</i> AGARICUS	Agaric pintade
praecox AGROCYBE		Agrocybe précoce
praestans CORTINARIUS		Cortinaire remarquable
praetervisa INOCYBE		
praetervisa RUSSULA	<i>pectinatoides</i> RUSSULA	Russule semblable à pectinata
prasinus CORTINARIUS		Cortinaire vert poireau
pratense VASCELLUM		Vesse de loup des prés
pratensis CUPHOPHYLLUS		Hygrophore des prés
privignus CORTINARIUS		
procera MACROLEPIOTA		Lépiote élevée, coulemelle
proxima AMANITA		
pruinatus XEROCOMUS		Bolet pruineux
pruinosa CLITOCYBE	<i>radicellata</i> CLITOCYBE	Clitocybe pruineux
prunulus CLITOPILUS		Clitopile petite prune, meunier
psammopus TRICHOLOMA		Tricholome à pied sablé
pseudoalbum TRICHOLOMA	<i>stiparophyllum</i> TRICHOLOMA	Tricholome faux album
pseudoconica HYGROCYBE	<i>nigrescens</i> HYGROCYBE	Hygrophore noircissant
pseudoconica var. tristis HYGROCYBE	<i>tristis</i> HYGROCYBE	Hygrophore triste

pseudonictitans TRICHOLOMA		
psittacina HYGROCYBE		Hygrophore perroquet
pterosporus LACTARIUS		Lactaire à spores ailées
pubescens LACTARIUS	<i>blumii</i> LACTARIUS	
pubescens TRAMETES	<i>pubescens</i> CORIOLUS	
pudens XERULA	<i>pudens, longipes</i> OUDEMANSIELLA	Collybie à long pied
pudica INOCYBE		Inocybe pudique
pudorinus HYGROPHORUS		Hygrophore pudibond
puellaris RUSSULA		Russule délicate
pulchrum LECCINUM		Bolet panaché
pulverulentus BOLETUS		Bolet pulvérulent
pulvinata HYPOCREA		
pumila RUSSULA		Russule naine
punicea HYGROCYBE		Hygrophore rouge ponceau
pura MYCENA		Mycène pure
pura NEOBULGARIA		
purpurascens CORTINARIUS		Cortinaire purpurescent
purpurascens HYGROPHORUS		
purpurellus AGARICUS		Agaric améthyste
purpureobadia LACCARIA		
purpureum CHONDROSTEREUM		
pusio INOCYBE		Inocybe modeste
pustulatus HYGROPHORUS		Hygrophore pustulé
pyrogalus LACTARIUS		Lactaire à lait brûlant
pyrotricha LACRYMARIA	<i>pyrotricha</i> PSATHYRELLA	
pyxidata CLAVICORONA	<i>pyxidatus</i> ARTOMYCES	
quadrifidum GEASTRUM	<i>coronatum geastrum</i>	
queletii BOLETUS		Bolet de Quélet
queletii HELVELLA		
queletii INOCYBE		Inocybe de Quélet
queletii RUSSULA		Russule de Quélet
queletii var. lateritius BOLETUS	<i>queletii var. rubicundus</i> BOLETUS	
quercina DAEDALEA		Dédalée du chêne
quercina HYPHODONTIA	<i>quercina GRANDINIA, quercinum RADULUM</i>	
quercina PENIOPHORA		
quercinum LECCINUM		Bolet des chênes
quieta HYGROCYBE		Hygrophore tranquille
quieticolor LACTARIUS		Lactaire couleur de quietus
quietus LACTARIUS		Lactaire tranquille
radicans BOLETUS	<i>abidus</i> BOLETUS	Bolet radicant
radicata DITIOLA		
radicata OUDEMANSIELLA	<i>radicata</i> COLLYBIA, XERULA	Collybie radicante
radicosum HEBELOMA	<i>radicosa</i> MYXOCYBE	Hébélome radicant
radicosum HYPHOLOMA		Hypholome radicant
radula HYPHODERMA	<i>orbiculare</i> RADULUM, <i>radula</i> BASIDIORADULUM	
ramealis MARASMIELLUS		Marasme des rameaux
ramentaceum TRICHOLOMA		
rancida TEPHROCYBE		Téphrocybe rance
rapaceus CORTINARIUS		
reae HYGROCYBE		Hygrophore de Rea
recisa EXIDIA		Lépiote gracile
regius BOLETUS		Bolet royal
reisneri INOCYBE		
renati MYCENA	<i>flavipes</i> MYCENA	Mycène à pied jaune
repandum HYDNUM		Hydne sinué, pied de mouton
repraesentaneus LACTARIUS		
reticulatus BOLETUS	<i>aestivalis</i> BOLETUS	Bolet réticulé, Cèpe d'été
rhacodes MACROLEPIOTA		Lépiote déguenillée
rhodiola INOCYBE		
rhodopoda RUSSULA		Russule à pied rouge
rhodopolium ENTOLOMA		Entolome gris rosâtre
rhodopolium var. nidorosum ENTOLOMA		Entolome nitreux
rhodopurpureus BOLETUS		Bolet rose pourpre
rhodoxanthus BOLETUS		Bolet rouge et jaune
rickenii LEPISTA		Lépiste de Ricken
rimosa INOCYBE	<i>fastigiata</i> INOCYBE	Inocybe rimeux, Inocybe fastigié
rimosa var. argentata INOCYBE		
risigallina fo. bicolor RUSSULA		
risigallina fo. chamaeleontina RUSSULA		

risigallina fo. luteorosella RUSSULA		
risigallina RUSSULA	<i>chamaeleontina, lutea RUSSULA</i>	
rivulosa CLITOCYBE		Clitocybe craquelé
romagnesii AGARICUS	<i>radicatus AGARICUS</i>	Agaric radicant
romagnesii LACTARIUS		Lactaire de Romagnesi
romellii PLUTEUS		
romellii RUSSULA		Russule de Romell
rorida MYCENA		Mycène à pied englué
rosea MYCENA		Mycène rose
rosea MYCOGONE		Mycogone rose
rosella MYCENA		Mycène rosâtre
roseoacervum TRICHOLOMA		
roseofractum LECCINUM		Bolet à chair rosissante
roseum LAETICORTICIUM	<i>roseum CORTICIUM</i>	
roseus GOMPHIDIUS		Gomphide rose
rotula MARASMIUS		Marasme petite roue
rouxii CORDYCEPS		
rubellus CORTINARIUS	<i>speciosissimus CORTINARIUS</i>	
rubellus XEROCOMUS		Bolet framboise
ruber CLATHRUS	<i>cancellatus CLATHRUS</i>	Clathre rouge
rubescens AMANITA		Amanite rougissante, Amanite vineuse, golmotte
rubescens var. annulosulphurea AMANITA		Amanite rougissante à anneau sulfureux
rubicundulus CORTINARIUS		Cortinaire rubicond
rubicundulus PAXILLUS		
rubrocinctus LACTARIUS		Lactaire à cerne rouge
rubromarginata MYCENA		Mycène à arête rouge
rubrosanguineus BOLETUS		Bolet rouge sang
rufescens GEASTRUM	<i>vulgatum GEASTRUM</i>	Géastre roussâtre
rufescens HYDNUM		
rufofusca CIBORIA		
rufolivaceus CORTINARIUS		Cortinaire roux olivacé
rufus LACTARIUS		Lactaire roux
rugatus LACTARIUS		Lactaire ridé
rugosus LACTARIUS		Lactaire à marge cannelée
rugosa CLAVULINA		Clavaire rugueuse
rugosum STEREUM		Stérée rugueuse
russocoriaceus CUPHOPHYLLUS		Hygrophore à odeur de cuir de Russie
russula HYGROPHORUS		Hygrophore russule
rutilans HAPALOPILUS		Polypore rutilant
rutilans TRICHOLOMOPSIS		Tricholome rutilant
rutilans var. albofimbriata TRICHOLOMOPSIS		
rutilans var. splendidissima TRICHOLOMOPSIS		
rutilans var. variegata TRICHOLOMOPSIS		
rutilus CHROOGOMPHUS	<i>viscidus GOMPHIDIUS</i>	Gomphide rutilant, Gomphide visqueux
sacchariolens HEBELOMA		Hébélome à odeur de sucre brûlé
salicinus PLUTEUS		Plutée du saule
salmonicolor LACTARIUS		Lactaire couleur saumon
salor CORTINARIUS		Cortinaire couleur de mer
sambucina INOCYBE		
sanguifluus LACTARIUS		Lactaire sanguin
sanguinaria RUSSULA	<i>sanguinea RUSSULA</i>	Russule sanguine
sanguinaria var. pseudorosacea RUSSULA		
sanguinea PHANEROCHAETE		
sanguinea RAMARIA		Clavaire sanguine
sanguineus CORTINARIUS		Cortinaire sanguin
sanguinolenta MYCENA		Mycène sanguinolente
sanguinolentum STEREUM		
saponaceum fo. ardosiacum TRICHOLOMA		
saponaceum TRICHOLOMA		Tricholome à odeur de savon
saponaceum var. boudieri TRICHOLOMA	<i>saponaceum var. lavedanum TRICHOLOMA</i>	
saponaceum var. napipes TRICHOLOMA		
saponaceum var. squamosum TRICHOLOMA		
sarcoides ASCOCORYNE	<i>sarcoides CORYNE</i>	
sardonia RUSSULA	<i>drimeia RUSSULA</i>	Russule sardoine
sardonia var. mellina RUSSULA		
satanas BOLETUS		Bolet satan

saundersii ENTOLOMA		
scabrosus SARCODON		
scabrum LECCINUM		Bolet rude
scalpturatum TRICHOLOMA		
schaefferi NEOLENTINUS	<i>degener LENTINUS</i>	
schweinitzii PHAEOLUS		
sciodes TRICHOLOMA		
scorodonius MARASMIUS		
scrobiculatus LACTARIUS		Lactaire à fossettes
scutellata SCUTELLINIA		Pézize en petite coupe
sejunctum TRICHOLOMA		Tricholome disjoint
sejunctum var. coniferarum TRICHOLOMA		
semiglobata STROPHARIA		Strophaire hémisphérique
semiglobata var. stercorearia STROPHARIA		
semilibera MITROPHORA	<i>hybrida MITROPHORA</i>	Morillon, Mitrophore à demi-libre
semiovatus PANAEOLUS	<i>semiovata ANELLARIA</i>	Panéole coprophile
semisanguifluus LACTARIUS		Lactaire semi-sanguin
semisanguineus CORTINARIUS		Cortinaire semi-sanguin
semitale LYOPHYLLUM		Tricholome à chapeau sillonné
semotus AGARICUS		Agaric solitaire
sepiarium GLOEOPHYLLUM		
sepium ENTOLOMA		Entolome des haies
septica FULIGO		
serialis ANTRODIA		
sericellum ENTOLOMA		Entolome soyeux blanc
sericeum ENTOLOMA		Entolome soyeux
serifluus LACTARIUS		
serotinus PANELLUS		Panelle tardive
setosa SARCODONTIA	<i>crocea SARCODONTIA</i>	
sibiricus SUILLUS		Bolet de Sibérie
silvaticus AGARICUS		Agaric des forêts
silvicola AGARICUS		Agaric des bois
sinapizans HEBELOMA		Hébélome échaudé
sinopica CLITOCYBE		
sinuosus PSEUDOCRATERELLUS	<i>undulatus PSEUDOCRATERELLUS</i>	Chanterelle sinueuse
sodagnitus CORTINARIUS		
sommerfeltii CORTINARIUS		
sordida LEPISTA		Lépiste sordide
sordida PHANEROCHAETE	<i>cremea PENIOPHORA</i>	
sordida var. obscurata LEPISTA		Lépiste sordide variété obscure
sororia RUSSULA		Russule sœur
spadicea HYGROCYBE		Hygrophore brun de datte
spadiceogrisea PSATHYRELLA		Psathyrelle grisâtre
spectabilis GYMNOPIIUS		Pholiote remarquable
sphagneti LACTARIUS		Lactaire des sphaignes
sphinctrinus PANAEOLUS		Panéole à marge dentée
spinosulus LACTARIUS		Lactaire épineux
spinulosa RAMARIA		
spissa AMANITA		Amanite épaisse
splendens CORTINARIUS		Cortinaire splendide
splendens INOCYBE		Inocybe splendide
spongiosipes HYDNELLUM		
squamosa STROPHARIA		Strophaire squameuse
squamosus POLYPORUS		Polypore écailleux
squamuliferus AGARICUS		Agaric squamuleux
squarrosa PHOLIOTA		Pholiote écailleuse
squarrulosum TRICHOLOMA		Tricholome squarruleux
stans TRICHOLOMA		Tricholome élancé
stemmatus CORTINARIUS		Cortinaire à pied chiné
stephanocystis STROBILURUS		Collybie à cystides couronnées, des cônes de pins
stercoreus CYATHUS		
stillatus DACRYMYCES		
stipata MYCENA	<i>alkalina MYCENA</i>	
stiptica POSTIA	<i>stipticus OLIGOPORUS, TYROMYCES</i>	
stipticus PANELLUS		Panelle astringente
striatum TRICHOLOMA	<i>albobrunneum TRICHOLOMA</i>	Tricholome blanc et brun
striatus CYATHUS		Cyathe strié
stricta RAMARIA		Ramaire droite
strobilaceus STROBILOMYCES	<i>floccopus STROBILOMYCES</i>	Bolet pomme de pin
strobilicola MYCENA		Mycène des cônes



strobiliformis AMANITA	<i>solitaria</i> AMANITA	Amanite solitaire
stylobates MYCENA		Mycène à disque basal
suaveolens HYDNELLUM		
subappendiculatus BOLETUS		Bolet des sapins
subbrevipes MELANOLEUCA		
subcaesius TYROMYCES	<i>subcaesius</i> OLIGOPORUS, <i>subcaesia</i> POSTIA	
subdulcis LACTARIUS		Lactaire douceâtre
subfoetens RUSSULA		Russule presque fétide
sublateritium HYPHOLOMA		Hypholome couleur de brique
submembranacea AMANITA		Amanite à volve submembraneuse
subolivaceus CORTINARIUS	<i>trivialis</i> var. <i>subolivascens</i> CORTINARIUS	
subperonatus AGARICUS		Agaric guêtré
subpruinosis CANTHARELLUS		
subtilissima LACHNELLULA		
subtomentosus XEROCOMUS		Bolet subtomenteux
subtortus CORTINARIUS		
subumbonatus LACTARIUS		
succosa PEZIZA		
sulcata HELVELLA		Helvelle en selle
sulphurescens TRICHOLOMA		Tricholome jaunissant
sulphureum TRICHOLOMA		Tricholome soufré
sulphureus LAETIPORUS		Polypore soufré
sumneriana GEOPORA		Géopore des cèdres
surrecta VOLVARIELLA	<i>loveiana</i> VOLVARIELLA	
tabacina HYMENOCHAETE		
tabidus LACTARIUS	<i>theiogalus</i> LACTARIUS	
tarda INOCYBE		Inocybe tardif
tenacellus STROBILURUS		Collybie à pied tenace
tenebrosa INOCYBE	<i>atripes</i> INOCYBE	Inocybe obscur
terrestris THELEPHORA		Téléphore terrestre
terreum TRICHOLOMA		Tricholome terreux, petit gris
terreyi CYSTODERMA	<i>cinnabarinum</i> CYSTODERMA	Cystoderme cinabre
terrigena INOCYBE		Inocybe à odeur terreuse
theiogalus LACTARIUS		Lactaire à lait jaunissant
thuretiana EXIDIA		
tigrinus LENTINUS	<i>tigrinus</i> PANUS	Lentin tigré
tintinnabulum MYCENA		
tomentosus PHELLODON	<i>cyathiformis</i> CALODON	
torminosus LACTARIUS		Lactaire à toison, Lactaire à coliques
tortilis LACCARIA		
torulosa RUSSULA		Russule épaisse
torvus CORTINARIUS		
traganus CORTINARIUS		Cortinaire à odeur de bouc, de poire
transforme LYOPHYLLUM	<i>trigonosporum</i> LYOPHYLLUM	Lyophylle à spores triangulaires
tremellosus MERULIUS		Mérule tremblante
tricolor DAEDALEOPSIS		Lenzite tricolore
tridentinus SUILLUS		Bolet du Trentin
triplex GEASTRUM		Géastre à trois enveloppes
triste TRICHOLOMA		Tricholome obscure
triumphans CORTINARIUS		Cortinaire triomphant
trivialis CORTINARIUS		Cortinaire commun
trivialis LACTARIUS		Lactaire commun
truncata EXIDIA		
truncatum HEBELOMA	<i>theobrominum</i> HEBELOMA	Hébélome tronqué
truncatus CLAVARIADELPHUS		Clavaire tronquée
tubaeformis CANTHARELLUS		Chanterelle en tube, trompette chanterelle
tubaeformis var. <i>lutescens</i> CANTHARELLUS		Chanterelle en tube variété jaune
tuberaster POLYPORUS	<i>forquignoni</i> POLYPORUS	
tuberculosus PHELLINUS	<i>pomaceus</i> PHELLINUS	
turci RUSSULA		Russule de Turco
turmalis CORTINARIUS		
turpis LACTARIUS	<i>plumbeus</i> , <i>necator</i> LACTARIUS	Lactaire plombé, Lactaire meurtrier
uda MYCOACIA	<i>uda</i> ACIA	
uliginosus CORTINARIUS		
ulmarius HYPsizYGUS	<i>ulmarium</i> LYOPHYLLUM, <i>ulmarius</i> PLEUROTUS	Tricholome de l'orme
umbellatus POLYPORUS	<i>umbellatus</i> DENDROPOLYPORUS	Polypore en ombelle, poule des bois
umbilicata CLITOCYBE		Clitocybe ombiliqué

umbratica INOCYBE		
umbrinolutea AMANITA		
umbrinum LYCOPERDON		Vesse de loup brune
uncinatum TUBER		Truffe de Bourgogne
undatum ENTOLOMA		
unguinosa HYGROCYBE	<i>irrigata HYGROCYBE</i>	
unicolor HYGROPHORUS	<i>leucophaeus HYGROPHORUS</i>	
unicolor SOWERBYELLA	<i>imperialis SOWERBYELLA</i>	
urens RUSSULA		Russule brûlante
urinascens AGARICUS	<i>albertii, macrosporus AGARICUS</i>	Agaric géant des prés, Agaric à grandes spores
ustale TRICHOLOMA		Tricholome brûlé
ustaloides TRICHOLOMA		
utriformis CALVATIA	<i>caelata CALVATIA</i>	Vesse de loup en forme d'outre, ciselée
uvidus LACTARIUS		Lactaire humide
vaccinum TRICHOLOMA		Tricholome couleur de vache
vaccinum var. fulvosquamosum TRICHOLOMA		
vaginata AMANITA		Amanite vaginée, grisette
vaginata fo. plumbea AMANITA		Amanite vaginée forme plombée
vaginata var. alba AMANITA		Amanite vaginée variété blanche
vaporarius AGARICUS		Agaric des bords de routes
variabilis CREPIDOTUS		Crépidote variable
variecolor CORTINARIUS		Cortinaire à odeur de terre
variegans AGARICUS	<i>variegata PSALLIOTA</i>	Agaric variable
variegatus SUILLUS		Bolet moucheté
variicolor LECCINUM	<i>oxydabile LECCINUM</i>	Bolet ramoneur
variicolor var. bertauxii LECCINUM		Bolet de Bertaux
varius CORTINARIUS		Cortinaire variable
varius POLYPORUS		Polypore variable
varius POLYPORUS var. nummularius		
velenovskiy RUSSULA		Russule de Velenovsky
vellereus LACTARIUS		Lactaire velouté
vellereus var. hometii LACTARIUS		
velutipes FLAMMULINA	<i>velutipes COLLYBIA</i>	Collybie à pied velouté
venenata MACROLEPIOTA		Lépiote vénéneuse
venetus CORTINARIUS		Cortinaire vert olive
venosa DISCIOTIS		Pézize veinée
venosus CHOIROMYCES	<i>meandriformis CHOIROMYCES</i>	
ventriosospora LEPIOTA	<i>metulaespora LEPIOTA</i>	
ventriosospora var. fulva LEPIOTA		
vermicularis CLAVARIA	<i>fragilis CLAVARIA</i>	
vermicularis CLITOCYBE	<i>rhizophora CLITOCYBE</i>	
verna AMANITA		Amanite printanière
vernum ENTOLOMA		Entolome printanier
verrucipes MELANOLEUCA		Melanoleuca à pied verruqueux
verrucosum SCLERODERMA		Scléroderme verruqueux
versicolor TRAMETES	<i>versicolor CORIOLUS</i>	Tramète versicolore
versipelle LECCINUM	<i>rufescens, testaceoscabrum LECCINUM</i>	Bolet roux
versipellis SARCODON		
versutus CREPIDOTUS		
vesca RUSSULA		Russule comestible
vesiculosa PEZIZA		Pézize vésiculeuse
vibecina CLITOCYBE		
vibratilis CORTINARIUS		Cortinaire scintillant
vietus LACTARIUS		Lactaire fané
vinosa RUSSULA		Russula vineuse
vinosus LACTARIUS		Lactaire vineux
violaceofulvus PANELLUS		
violaceus CORTINARIUS		Cortinaire violet
violascens BANKERA		
violascens LACTARIUS		
violeipes fo. citrina RUSSULA		Russule à pied violet forme citrine
violeipes RUSSULA		Russule à pied violet
virescens RUSSULA		Russule verdoyante, palomet
virgatum TRICHOLOMA		Tricholome vergeté
viridimarginata MYCENA		Mycène à arête verte
virosa AMANITA		Amanite vireuse
viscida RUSSULA		Russule visqueuse
viscidus SUILLUS	<i>aeruginascens SUILLUS</i>	Bolet visqueux, Bolet du mélèze
viscosa CALOCERA		Calocère visqueuse

<b>viscosa MYCENA</b>	<i>eipterygia var. viscosa MYCENA</i>	<b>Mycène visqueuse</b>
<b>vittadini AMANITA</b>		<b>Amanite de Vittadini</b>
<b>vogesiac PSEUDOPLECTANIA</b>		
<b>volemus LACTARIUS</b>		<b>Vachotte</b>
<b>volvacea VOLVARELLA</b>		
<b>vulgare AURISCALPIUM</b>		
<b>vulgaris MYCENA</b>		<b>Mycène vulgaire</b>
<b>willkommii LACHNELLULA</b>		
<b>wynnei MARASMIUS</b>	<i>globularis MARASMIUS</i>	<b>Marasme globuleux</b>
<b>xantha ANTRODIA</b>		
<b>xanthodermus AGARICUS</b>		<b>Agaric jaunissant</b>
<b>xanthodermus var. griseus AGARICUS</b>		
<b>xanthodermus var. lepiotoides AGARICUS</b>		
<b>xanthophyllus CORTINARIUS</b>		<b>Cortinaire à lames jaunes</b>
<b>xerampelina RUSSULA</b>	<i>erythropoda RUSSULA</i>	<b>Russule feuille morte</b>
<b>zephyrus MYCENA</b>		
<b>zonarioides LACTARIUS</b>		<b>Lactaire semblable à zonarius</b>
<b>zonarius fo. scrobipes LACTARIUS</b>		
<b>zonarius LACTARIUS</b>		<b>Lactaire zoné</b>